

DESINFECTANTE DE SEMILLAS



Raxil®



Bayer CropScience
Si es Bayer, es bueno.

CARACTERÍSTICAS

RAXIL® es un desinfectante de semillas sistémico y de contacto. En cereales controla eficientemente todo tipo de carbones, tanto del género *Tilletia* como *Ustilago*. Además, ejerce efectivo control de Septoria de la espiga.

FORMULACIÓN

RAXIL® contiene 60 g/L del ingrediente activo Tebuconazole y está formulado como Suspensión Concentrada para el tratamiento de semillas (FS).

RAXIL® pertenece al grupo químico de los triazoles.

MODO DE ACCIÓN

Inmediatamente después del tratamiento, **RAXIL®** entra en contacto con las esporas de los hongos que se encuentran adheridas a la cubierta del grano, tales como el carbón hediondo (*Tilletia spp.*).

Durante el proceso de absorción de agua e hinchamiento de la semilla, el ingrediente activo penetra al interior de ésta, translocándose especialmente a los tegumentos envolventes, la capa de aleurona y el embrión donde se incuban otros carbones como el volador y el desnudo (*Ustilago spp.*), así como la septoriosis de la espiga (*Septoria nodorum* o *Stagonospora nodorum*).

RAXIL® promueve además, el desarrollo de sementeras sanas y vigorosas, permitiendo a las plantas jóvenes generar abundantes raíces, emitir vigorosas macollas y formar espigas sanas y productivas.



IÓN DE SEMILLAS

VENTAJAS

- Desinfectante de semillas sistémico y de contacto.
- Muy buena fitocompatibilidad con diversas semillas de cereales.
- Controla eficazmente enfermedades de las semillas tanto externas como internas.
- Formulación líquida, fácil de manipular y dosificar.
- Protege la semilla antes de la siembra, durante el proceso de germinación, emergencia y desarrollo de la planta en sus estadios más tempranos, estimulando el desarrollo de un cultivo sano.
- Bajas dosis de aplicación.
- Alta y homogénea adherencia a los granos.



RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Enfermedad	Dosis/100 kg de semilla	Observaciones
Trigo Cebada Avena Centeno Triticale	Carbones en general Septoriosis de la espiga	50 cc	Para obtener un óptimo tratamiento con la aplicación de RAXIL® , las semillas deben mezclarse en forma homogénea con el producto, de modo de asegurar una buena cobertura. Diluir la dosis correspondiente para 100 kg de semilla en 1 a 1,5 litros de agua.
Maíz	Carbón de la Panoja	100 cc	

Nota: No guardar semillas tratadas con **RAXIL®** de un año para otro, y no destinarlas a consumo humano, ni animal.

Compatibilidad: **RAXIL®** es compatible con los productos fitosanitarios **GAUCHO® 600 FS**, **JANUS® 480 FS**, **PONCHO® 600 FS** y **REGENT® 250 FS**.



Fonos: (2) 520 8200 Santiago
 (51) 23 3728 Coquimbo
 (72) 39 1017 Rancagua
 (73) 21 3748 Linares
 (45) 33 2866 Temuco

www.bayercropscience.cl

ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
 Lea toda la etiqueta antes de usarlo.

