

CAROZOOS



////// *Science for a better life*

CAROZOS



Receso invernal



Yema hinchada



Botón rosado



Inicios de flor



Plena flor



Caída de pétalos



Caída de chaquetas



Crecimiento de frutos



Pre-cosecha



Post-cosecha



INSECTICIDAS

Admiral®

Escama de San José

DiPel®

Polillas, Enrolladores, Gusanos de los penachos

Confidor® FORTEPulgón verde del duraznero,
Chanchitos blancos**MOVENTO®**Escama de San José, Pulgón verde del duraznero,
Chanchitos blancos**Confidor® FORTE**

Chanchitos blancos

caLypto

Pulgón verde del duraznero

caLypto

Polilla oriental de la fruta

enviDor®Araña roja europea, Araña bimaculada,
Falsa araña roja de la vid

FUNGICIDAS

agr₂copper
soluble powder

Cáncer bacterial, Tiro de munición, Cloca

**Luna®
EXPERIENCE**

Tizón de la flor, Botrytis cinerea, Oídio, Monilia

**Pomarsol®
FORTE**

Cloca del duraznero, Tiro de munición, Monilia

MYSTIC

Tizón de la flor (Botritis - Monilia), Oídio

**CONSIST[®]
FULL****Horizon®**

Oídio del duraznero

**CONSIST[®]
FULL****TEL DOR[®] 50 WP****TEL DOR[®] 500 SC**


Botritis

TIEBREAK[®]Tizón de la Flor (*Monilinia Fructicola*), Penicillium**SERENADE[®]**

Cáncer bacterial, Tizón de la Flor (Botritis - Monilia)

Horizon®

Geotrichum, Botritis



HERBICIDAS

Alion[®]Malezas anuales
gramíneas y de hoja
ancha. Malezas
bianuales en etapa de
germinación y perennes
provenientes de semilla**bast[®]a**

Malezas anuales y perennes

Hache Uno[®] 2000 175 EC

Malezas gramíneas

CAROZOS

Recomendaciones de uso

CONTROL DE PLAGAS



Producto	Plaga	Dosis o Concentración
Admiral 10 EC	Escama de San José	50 a 70 cc / hL (1,0 - 1,5 L / ha)
Calypso 480 SC	Polilla oriental de la fruta, Pulgón verde del duraznero	20 cc / hL de agua (mínimo 300 cc / ha)
Confidor Forte 200 SL	Chanchitos blancos Pulgón verde del duraznero Langostinos	80 - 100 cc / hL de agua 30 - 50 cc / hL de agua 20 cc / hL de agua
Dipel WG	Polillas, Enrolladores, Gusanos de los penachos	500 - 1000 g / ha
Envidor 240 SC	Arañita roja europea, Arañita bimaculada, Falsa arañita roja de la vid	50 - 60 cc / hL de agua
Movento 100 SC	Escama de San José, Pulgón verde del duraznero, Chanchitos blancos	100 cc / hL de agua

CONTROL DE ENFERMEDADES



Producto	Enfermedad	Dosis o concentración
Agrocopper sp	Cáncer bacterial	60 - 120 g / hL
	Tiro de munición, Cloca	30 - 60 g / hL
Consist Full 75 % WG	Oídio	20 g / hL de agua
	Tizón de la flor (Monilia - Botritis)	30 - 40 g / hL de agua
Horizon 25 % WP	Oídio	40 - 60 g / hL de agua
	Botritis, Geotrichum	120 g / hL de agua
Luna Experience 400 SC	Tizón de la flor, Botrytis cinerea, Oídio, Monilia	40 a 50 cc / hL, ó 600 a 750 cc / ha
Mystic 520 SC	Tizón de la flor, Oídio	40 cc / hL de agua (600 cc / ha)
Pomarsol Forte 80 % WG	Cloca del duraznero, Tiro de munición, Tizón de la flor	200 - 250 g / hL de agua
Serenade ASO	Cáncer bacterial	8 L / ha
	Tizón de la Flor (Botritis - Monilia)	6 - 8 L / ha
Teldor 50 % WP	Botritis floración y/o pre-cosecha	80 g / hL de agua (1,6 kg / ha)
	Botritis post-cosecha	180 g / hL de agua
Teldor 500 SC	Botritis floración y/o pre-cosecha	80 g / hL de agua (1,6 kg / ha)
	Botritis post-cosecha	180 g / hL de agua
Tie Break 416,7 SC	Tizón de la Flor (<i>Monilinia</i>), Penicillium	1,2 L / ha mínimo

CONTROL DE MALEZAS



Producto	Problemas	Dosis
Alion 500 SC	Malezas anuales gramíneas y de hoja ancha Malezas bianuales en etapa de germinación Malezas perennes provenientes de semillas	0,15 - 0,2 L / ha
Basta 14 SL	Malezas anuales de hoja ancha y gramíneas Desmanche de malezas perennes	2,0 - 3,0 L / ha 2 % (2 L / hL de agua)
Hache Uno 2000 175 EC*	Malezas gramíneas anuales y perennes	0,75 - 4 L / ha

* Aplicar en mezcla con Induce pH a 100 - 200 cc / hL.

hL: hectólitro o 100 L de agua

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl



Science for a better life