

UVA DE MESA



Bayer

UVA DE MESA



Receso Invernal Yema algodonosa Brote 5 cm Brote 40 cm Pre - Flor Inicio Flor Plena Flor Baya 2 - 5 mm Baya 8 - 10 mm Cierre de Racimo Pinta Pre - Cosecha



INSECTICIDAS

Danitol®

Falsa Araña roja de la vid (FARV)

Danitol®

Trips de California, Polilla de la vid y FARV



Araña roja de la vid, FARV

MOVENTO®

Chanchitos Blancos, Conchuelas y Pulgones

MOVENTO®

Chanchitos Blancos



Polilla de la vid



Chanchitos Blancos, Conchuelas y Pulgones



Chanchitos Blancos y Conchuelas



Oídio



Botritis y Oídio



Oídio



Botritis, Pudrición ácida y oídio



Botritis




Pudrición ácida



FUNGICIDAS



Malezas proveniente de semillas



Malezas emergidas



HERBICIDAS



Elongación de escobajos, raleo de bayas y crecimiento de bayas



Inducción de Color



REGULADORES DE CRECIMIENTO

UVA DE MESA

Recomendaciones de uso



CONTROL DE PLAGAS

Producto	Ingrediente activo	Plaga	Dosis
Confidor Forte 200 SL	Imidacloprid	Conchuela	60 cc / hL de agua
		Chanchitos blancos	80 - 100 cc / hL de agua
		Pulgones	30 - 50 cc / hL de agua
Danitol 10 EC	Fenpropatrina	Trips de California, Arañitas, Lobesia	100 - 150 cc / hL de agua
Dipel	<i>Bacillus thuringiensis</i> subesp. <i>kurstaki</i>	Polilla de la vid	500 - 750 g / ha
Envidor 240 SC	Espirodiclofen	Falsa arañaña roja de la vid, Arañaña roja de la vid	50 - 60 cc / hL
Movento 100 SC	Espirotetramato	Chanchitos blancos, Conchuelas, Pulgones	100 cc / hL de agua



CONTROL DE ENFERMEDADES

Producto	Ingrediente activo	Enfermedad	Dosis
Agrocopper	Sulfato de Cobre Pentahidratado	Pudrición ácida	60 a 120 g / hL
Consist Full 75 % WG	Trifloxistrobina, Tebuconazol	Oídio, Supresión de Botritis	20 g / hL de agua (mínimo 300 g / ha)
Flint 50 % WG	Trifloxistrobina	Oídio, Supresión de Botritis	10 g / hL de agua (mínimo 150 g / ha)
Horizon 25 % WP	Tebuconazol	Botritis, Oídio	125 g / hL de agua ó 1,5 - 2 kg / ha
		Oídio	20 - 40 g / hL de agua ó 0,3 - 0,6 kg / ha
Luna Tranquility	Fluopiram Pirimetanilo	Botritis, Oídio	2 L / ha
Scala 400 SC	Pirimetanilo	Botritis	2 L / ha
Serenade ASO	<i>Bacillus subtilis</i> cepa QST 713 (ORGÁNICO)	Botritis, Oídio, Pudrición ácida	6 - 10 L / ha
Teldor 3,4 % Dust - S	Fenexamida, Azufre	Botritis	18 kg / ha
Teldor 50 % WP	Fenexamida	Botritis	80 g / hL (mínimo 1,2 L / ha)
Teldor 500 SC	Fenexamida	Botritis	80 cc / hL (mínimo 1,2 L / ha)
Tie Break 416,7 SC	Fenexamida, Tebuconazol	Botritis, Oídio	80 cc / hL de agua ó 1,2 - 1,7 L / ha
Twist Duo 480 SC	Trifloxistrobina, Pirimetanilo	Botritis, Oídio	2 L / ha



CONTROL DE MALEZAS

Producto	Ingrediente activo	Malezas	Dosis
Alion 500 SC	Indaziflam	Malezas Anuales Gramíneas y de Hoja Ancha, Malezas Bianuales y Perennes Provenientes de Semilla	0,15 - 0,2 L / ha
Basta 14 SL	Glufosinato amonio	Desmanche de Malezas Anuales y Perennes	2 - 3 L / ha



REGULADORES DE CRECIMIENTO

Producto	Ingrediente activo	Objetivos	Dosis
Activol 4 %	Ácido Giberélico	Elongación de escobajos, raleo de bayas y crecimiento de bayas	Según variedad y estadio fenológico

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
 (51) 223 3728 Coquimbo
 (73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl



Bayer

Programa Fitosanitario



Vides Vino



Bayer

Si es Bayer, es bueno

Vides Vino

Programa Fitosanitario

													
	Receso invernal	Yema algodonosa	Brotes 1 - 5 cm	Brotes 5 - 20 cm	Brotes 40 cm	Inicios de flor	Plena flor	Granos 8 - 9 mm	Cierre racimos	Pinta	Pre cosecha	Post cosecha	
Danitol													Plagas
													Falsa araña de la vid / Araña roja
Envidor													
													Chanchitos blancos / Conchuelas / Pulgones
Movento													
													Chanchitos blancos
Confidor Forte													
													Pulgones / Conchuelas
Confidor Forte													
													Lobesia botrana
Alystin / Bulldock													
Dipel													
Luna Experience													Enfermedades
													Oídio / Botritis
Consist full - Flint													
													Oídio / Botritis
Consist full - Horizon													
													Botritis / Oídio
Horizon - Twist Duo - Tie Break													
													Botritis / Pudrición ácida
Scala - Tie Break - Twist Duo													
													Botritis
Teldorf SC / WP - Teldorf Wine													
													Botritis / Oídio / Pudrición ácida
Serenade													
Alion													Malezas
													Oídio / Botritis
Basta													
													Herbicida residual para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, anuales, bianuales y malezas perennes provenientes de semilla
Hache Uno 2000													
													Malezas anuales y algunas perennes
													Malezas gramíneas

Vides Vino

Programa Fitosanitario

Plagas

Producto	Plaga	Dosis o Concentración
Alsynitin 480 SC	Lobesia botrana	250 cc / ha
Bulldock 125 SC	Lobesia botrana	150 cc / ha
Confidor Forte 200 SL	Chanchitos blancos Conchuelas Pulgones	80 - 100 cc / hL de agua 60 cc / hL de agua 30 - 50 cc / hL de agua
Danitol 10 EC	Falsa araña roja de la vid / Lobesia	100 - 150 cc / hL de agua
Dipel WG	Lobesia botrana	500 - 750 g / ha
Envidor 240 SC	Falsa araña roja de la vid / Araña roja	50 - 60 cc / hL de agua
Movento 100 SC	Chanchitos blancos / Conchuelas / Pulgones	100 cc / hL de agua

Enfermedades

Producto	Enfermedades	Dosis o concentración
Consist Full 75% WG	Oídio / Supresión de Botritis	20 g / hL de agua (mínimo 200 g / ha)
Flint 50% WG	Oídio / Supresión de Botritis	10 g / hL de agua (mínimo 100 g / ha)
Horizon 25% WP	Botritis / Oídio	125 g / hL de agua ó 1 - 1,2 kg / ha
Luna Experience 400 SC	Oídio Botritis	20 - 40 g / hL de agua ó 0,2 - 0,4 kg / ha
Scala 400 SC	Botritis	40 cc / 100 L de agua
Serenade ASO	Botritis / Oídio / Pudrición ácida	125 - 150 cc / 100 L de agua (dosis mínima 1,25 L / ha)
Teldor 500 SC	Botritis	40 cc / 100 L de agua
Teldor 50% WP	Botritis	18 - 20 kg / ha
Teldor Wine 2,2% DP	Botritis	65 - 80 cc / hL de agua (mínimo 0,8 L/ha)
Tie Break 416,7 SC	Botritis / Oídio	65 - 80 g / hL de agua (mínimo 0,8 kg / ha)
Twist Duo 480 SC	Botritis / Oídio / Pudrición ácida	18 - 20 kg / ha

Malezas

Producto	Problemas	Dosis
Alion 500 SC	Herbicida residual, para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, anuales, bianuales y malezas perennes provenientes de semilla	0,15 - 0,2 L / ha
Basta 14 SL	Malezas anuales y perennes, tanto gramíneas como hoja ancha Malezas perennes - Desmanche	2,0 - 3,0 L / ha
Hache Uno 2000 175 EC*	Malezas gramíneas anuales y perennes	2 %

Otros

Producto	Objetivos	Concentración
Induce pH 900 SL	Coadyuvante, penetrante y regulador de pH	25 - 50 cc / hL de agua

hL: hectolitro ó 100 L de agua

* Aplicar en mezcla con Induce pH a 100 - 200 cc / hL

ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
Lea toda la etiqueta antes de usarlo.



Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl





Danitol®

envid dor®

/// La mejor estrategia
en el control de
ácaros comienza
en Bayer

- // Excelente control
de ácaros
- // No deja residuos
en Vino



Bayer



Danitol®


- // Insecticida acaricida de contacto e ingestión.
- // Excelente knock-down.
- // Controla estados móviles.
- // 100 g/L Fenpropatrina (EC).
- // Dosis de uso: 100 cc/100 L de agua.



envi dor®

- // Acaricida de contacto.
- // Controla huevos, ninfas y adultos.
- // Largo período de protección.
- // 240 g/L Spirodiclofen (SC).
- // Dosis de uso: 50 - 60 cc/100 L de agua.

Estrategia de control de *Brevipalpus chilensis* y otros ácaros.



Bayer

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago
(51) 223 3728 Coquimbo
(73) 221 3748 Linares

www.cropscience.bayer.cl

ADVERTENCIA

Este folleto no contiene toda la información necesaria para la aplicación del producto.
Lea toda la etiqueta antes de usarlo.



LA FÓRMULA DEL
ÉXITO



$$F = T \times M^2$$

TELDOR® POR **MOVENTO®** AL CUADRADO

SOLUCIONES
INNOVADORAS

SERVICIOS
INTEGRALES



TELDOR® **MOVENTO®**

///////// *Science for a better life*

Visítenos en www.cropscience.bayer.cl para mayor información

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

LA FÓRMULA DEL ÉXITO



$$E = T \times M^2$$

TELDOR® MOVENTO®

- Beneficios obtenidos con la formula del éxito
- Doble aplicación de Movento

- Un solo ingrediente activo
- Menor cantidad de residuos
- Baja probabilidad de rechazos cuarentenarios
- Mayor cantidad de racimos exportados

Aplicación Teldor Precosecha

- Marca consolidada de Bayer
- Formulaciones conocidas y confiables
- Comprobada eficacia
- Menor lavado por lluvias
- Relación costo beneficio insuperable
- Uso seguro en aplicaciones electroestáticas

Todo con el respaldo y confianza que genera la cercanía de nuestro equipo de profesionales, y la marca **Bayer** por más de 100 años en el mercado de Chile.

Visitar
www.cropscience.bayer.cl

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

//////// Science for a **better life**